



الموضوع: منتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن
العراقية المستهدف تصديرها الى المملكة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

وردنا خطاب إتحاد الغرف السعودية رقم ١٦/٤٥٥١٧١٨٥ وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٦هـ، المشار الى برقية الهيئة العامة للتجارة الخارجية رقم (١٢٣٨) وتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢٥ م، بشأن تلقي الهيئة برقية من وزارة الخارجية المتضمنة قائمة بمنتجات وشركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية، والتي يرغب الجانب العراقي في تصديرها الى المملكة. علىية نأمل من سعادتكم التكرم بالاطلاع على قائمة المنتجات المرفقة، ولزيد من المعلومات يمكن التواصل مع سعادة الملحق التجاري في بغداد الأستاذ/ فيصل بن عبد العزيز الحماد على الجوال رقم: (٠٥٥٨٨٨٩ ٢٣٩) أو البريد الإلكتروني: (fahammad@gaft.gov.sa).

وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي..

رقم القيد
(٢٥-١٤٩٤-٥)

الأمين العام المكلف

عتيق بن علي النقي

نحو اقتصاد مزدهر
TOWARDS A PROSPEROUS ECONOMY

شركة ابن ماجد العامة

١-	الموادلات الحرارية مختلفة الانواع والاحجام
٢-	الاعبة الضغطية بمختلف انواعها واحجامها
٣-	خزانات منظومة الاطيان
٤-	خزانات اسطوانية ذات نهايات معدبة سعة (٥٥) م٣
٥-	زوارق مختلفة القياسات من مادة الفايبر كلاسيك

شركة الفارس العامة

	محطات تصفية المياه بمختلف السعات وحسب الطلب

(الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود)

٣٢ متر	١	سجادة بغداد اكريلك
١٥١.٢٥	٢	سجادة بغداد اكريلك
	٣	سجادة الري صغيرة
	٤	جوارب رجالي شتوي
	٥	جوارب رجالي صيفي
	٦	قابلة رجالية مختلف القياسات
	٧	سيت داخلي شتوي
	٨	قمصلة رجالية جلدية
	٩	حذاء رجالي
قماش ٤٢	١٠	سجاد بدوي حرير القيثارة
قماش ٦٦	١١	سجاد بدوي حرير نرات عراقى
قماش ٥٠	١٢	سجاد بدوي لوحة باب عشقار صوف

شركة الفرات العامة للصناعات الكيماوية

١	حامض الكبريتيك المركز وبتركيز (%٩٨) كحد أدنى (H2SO4)
٢	حامض الكبريتيك المضعف وبتركيز (%٣٧) كحد أدنى (H2SO4)
٣	الصودا الكاوية السائلة وبتركيز (%٣٢) كحد أدنى (NaOH)
٤	الصودا الكاوية السائلة وبتركيز (%٤٨ - %٥٥) كحد أدنى (NaOH)
٥	هيبو كلوريت الصوديوم وبتركيز (%١٢) كحد أدنى (NaOCl)
٦	حامض الهيدروكلوريك وبتركيز (%٣٠ - %٣٢) كحد أدنى

LOW LOADER+ TRAILER	مستحورات + عربات السطح المنخفض	١٨-
CARAVAN	كارافان	١٩-
EQUIPMENTS	معدات ترتبط على شواصي الجهات المستفيدة	٢٠-
LIQUID BATTERIES & DRY BATTERIES	بطاريات بنوعها الجاف والحامضي	٢١-
SULPHURIC ACID & DISTILLED WATER ALLAIONE	محاليل بطاريات + ماء مقطر	٢٢-
AGRICULTURAL TRACTOR	جرارات زراعية	٢٣-
HARVESTOR	حاصدات زراعية	٢٤-
TIPPER TRAILER	عربات فلابة	٢٥-
& CHISEL PLOUGH & MOUNTED DISC ARROW & CULTIVATOR & RIDGER & LAND LEVELER	معدات زراعية بمختلف أنواعها	٢٦-
TOWERS AND STRUCTURES	أبراج نقل الطاقة الكهربائية	٢٧-
CULUME	أعمدة توزيع الطاقة الكهربائية	٢٨-
CENTER PIVOT IRRIGATION & SOLID IRRIGATION	منظومات الري بالريز المحوري والثابتة	٢٩-
GREEN HOUSE	مختبرات زراعية بيت بلاستيكي	٣٠-
MANHOLES COVERS	مصنوعات خفية	٣١-
TRAILER WATER TANK	مقطورات نقل ورياح الماء مختلفة السعات	٣٢-

الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات

رقم	نوع المنتج	(DISCRIPTION) الوصف الفني
١-	امدان قلابية	TIPPING BODY
٢-	شاحنات الحمل	CARGO BODY
٣-	كابسات النفايات	GARBAGE COMPACTOR
٤-	كامسات الشوارع	ROAD SWEEPER
٥-	حوضيات الوقود	FUEL TANK
	حوضيات الماء	WATER TANK
٧-	حوضيات سحب مياه ثقيلة	VACUUM TANK
٨-	حوضيات صاروخية	JETTING TAN
٩-	خباطات الكونكريت	CONCRETE MIXER
١٠-	شاحنات الحمل المغلقة	CLOSE BOX
١١-	كرس حابي	DROP SIDE BODY WITH CRANE
١٢-	عجلات اقاطاء	FIRE TRUCK
١٣-	رافعات الانارة	ARIEL PLATFORM
١٤-	شاحنات مبردة	REFRIGERTION
١٥-	شاحنات راس ثريلة	HEAD TRACTOR
١٦-	شواصي شاحنات	CHASSIS
١٧-	ورش صيانة متنقلة	WORK SHOP

(شركة اور العامة)

ACSR, AAC	1- الاسلاك الهوائية المعلقة
TWISTED CABLE	2- القابلات الكهربائية المبرومة
الضغط الواط	3- القابلات الكهربائية النحاسية بأنواعها
	4- اسلاك اللف المعزولة بالاناميل
	5- الاسلاك المعزولة
	6- مقاطع الالمنيوم العادية والملونة

منتجات القطاع الخاص المسجلة في المديرية العامة للتسمية الصناعية

1- المنتجات الخاصة بالصناعات الغذائية (التمور) - اللدبس والراشي - المخللات - الهارات - منتجات النجوم المصنعة - المشروبات الغازية والعصائر - السكاكر والتبوغ المعصلة - الجريش والحبية - الحلويات - المربيات - حبس الذرة والبطاطا والكعب والحصاص والمأبوز - الخل)	2- المنتجات الخاصة بالصناعات الكيماوية (الابواب اللدائنية - الانابيب اللدائنية - الشب - الاصباغ الدهنية والمائية - المنظفات - الاحماض الكيماوية - الاكياس اللدائنية المسوجة - الاواني ذات الاستخدام الواحد - اكياس النايلون والبوليستر)
3- المنتجات الخاصة بالصناعات النسيجية (السجاد - الموكيت - الفوط والعباءة العربية - المفروشات - منتجات الاسفنج)	4- المنتجات الخاصة بالصناعات الانشائية (الاسمنت - الطابوق - النورة - الكاشي - مطابخ - الاثاث والموبيليا - HBF - MBF حجر العزل)
5- المنتجات الخاصة بالصناعات الهندسية (الستنوبيل - بيل - الراميل المعدنية - حديد التسليح - مشبكات بي اسن - الانابيب المعدنية - الابواب والشبابيك الحديدية والالمنيوم)	

شركة ذبالي العامة

ت	اسم المنتج ومواصفاته
١	محولة توزيع سعة ١١/١٦.٠ كي في إي
٢	محولة توزيع سعة ١١/١٠.٠ كي في إي
٣	محولة توزيع سعة ٣٣/١٠.٠ كي في إي
٤	محولة توزيع سعة ١١/٦٣.٠ كي في إي
٥	محولة توزيع سعة ٣٣/٦٣.٠ كي في إي
٦	محولة توزيع سعة ١١/٤.٠ كي في إي
٧	محولة توزيع سعة ٣٣/٤.٠ كي في إي
٨	محولة توزيع سعة ١١/٢٥.٠ كي في إي
٩	محولة توزيع سعة ٣٣/٢٥.٠ كي في إي
١٠	محولة توزيع سعة ١١/١.٠ كي في إي
١١	محولة توزيع سعة ٣٣/١.٠ كي في إي
١٢	محولة قدرة سعة ٦٣ أم في أي نسبة تحويل ١٣٢/٤٤/١١.٥ كي في YYDC Vacuum type
١٣	محولة قدرة سعة ٦٣ أم في أي YDY VACUUM TYPE BUSHIN
١٤	محولة قدرة سعة ٦٣ أم في أي YYD VACUUM TYPE BUSHIN
١٥	محولة قدرة سعة ٣١.٥ أم في أي Oil type
١٦	محولة قدرة سعة ٣١.٥ أم في أي Vacuum type المطورة
١٧	محولة قدرة سعة ١٦ أم في أي Vacuum type
١٨	محولة قدرة سعة ١٠ أم في أي نسبة تحويل ٣٣/١١.٥ كي في Oil type
١٩	محولة قدرة سعة ٥ أم في أي نسبة تحويل ٣٣/١١.٥ كي في Oil type
٢٠	مقياس ميكانيكي طور واحد (٤.٠-١.٠) أمبير
٢١	مقياس ميكانيكي طور واحد (٨.٠-٢.٠) أمبير
٢٢	مقياس ميكانيكي ثلاثة أطوار (٦.٠-٢.٠) أمبير
٢٣	مقياس الكتروني طور واحد (٤.٠-١.٠) أمبير
٢٤	مقياس الكتروني ثلاثة أطوار (٦.٠-١.٠) أمبير
٢٥	مقياس الكتروني ثلاثة أطوار (٩.٠-٣.٠) أمبير
٢٦	مقياس الكتروني ثلاثة أطوار (١٥.٠-٥.٠) أمبير
٢٧	مقياس ذكي احادي الطور 5(100)A
٢٨	مقياس ذكي ثلاثة أطوار 5(100)A
٢٩	مقياس ذكي صناعي CT ثلاثي الأطوار
٣٠	مقياس ذكي صناعي VT
٣١	مقياس مصيق الدفع

شركة ذيبال العامة

٣٢	وحدة جمع البيانات DCU
٣٣	وحدة ادارة المقاييس MDM
٣٤	المنظومة النهائية الرئيسية HES
٣٥	وحدة GPRS
٣٦	مكواة بخاري
٣٧	منظم فولتية سعة ١٠ كي في أي
٣٨	قابلو صوتي ٨ شعيرة جيل جديد / كم
٣٩	قابلو صوتي ١٢ شعيرة جيل جديد غير مسلح / كم
٤٠	قابلو صوتي ٢٤ شعيرة / مسلح جيل جديد / كم
٤١	قابلو صوتي ٢٤ شعيرة / غير مسلح جيل جديد / كم
٤٢	قابلو صوتي ٤٨ شعيرة / غير مسلح جيل جديد / كم

الشركة العامة للصناعات التعدينية

المواصفات الكيميائية							اسم المنتج	ت
NaCl%	IR%	Mg ⁺⁺ %	So ₄	Ca ⁺⁺	%moisture	product	المنتج الصناعي	١
97 Min	1 max	0.2 max	0.5 max	—	5 max	ملح صناعي معقول		
97.5 min	0.5 max	0.6 max	0.71 max	0.3 max	1 max	ملح مستحون مكبس		
product							رمال الصلنيكا	٢
Silica sand for glass sand			0.7 max	Min 36	1 max			
Silica sand for wight cement			1 max	Min 94	1.6 max			
Silica sand for black cement			2 max	Min 85	2 max			
Fe ₂ O ₃ %							مطهر الكالوريلين الاحمر	٣
1.4 Max			SiO ₂ %		Al ₂ O ₃ %			
			50 Max		Min 32			
Fe ₂ O ₃ %							الكالوريلين الاحمر	٤
11 (avg)			SiO ₂ %		Al ₂ O ₃ %			
			51 (avg)		24 (avg)			